

## 湟源县市场监督管理局2024年食品安全抽检公示（119批次）

序号	样品编号	产品名称	受检单位	受检单位地址	抽样单编号	任务来源	封样状态	抽样日期	综合判定	检测项目	不合格项
1	LZJ(J)2024-08607	蛋黄月饼	湟源***商贸有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730579	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、铅的残留量（干样品，以Al计）、丙酸及其钠盐、钙盐	/
2	LZJ(J)2024-08608	三全玲珑小汤圆	湟源***商贸有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730580	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）	/
3	LZJ(J)2024-08609	三全寿桃豆沙包	湟源***商贸有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730581	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	过氧化值（以脂肪计）、铅（以Pb计）、糖精钠（以糖精计）	/
4	LZJ(J)2024-08610	女儿红加饭酒（陈年绍兴酒）	湟源***商贸有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730582	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）	/
5	LZJ(J)2024-08611	油炸花生	湟源***熟食店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730583	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	黄曲霉毒素B <sub>1</sub>	/
6	LZJ(J)2024-08612	卤肘子	湟源***熟食店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730584	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	铬（以Cr计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）	/
7	LZJ(J)2024-08613	卤鸡	湟源***熟食店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730585	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	铬（以Cr计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）	/
8	LZJ(J)2024-08614	卤肘子	湟源**烤鸭店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730586	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	铬（以Cr计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）	/
9	LZJ(J)2024-08615	卤鸡爪	湟源**烤鸭店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730587	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-09	合格	铬（以Cr计）、亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）、纳他霉素、合成着色剂（胭脂红）、糖精钠（以糖精计）	/
10	LZJ(J)2024-08797	菜籽油	湟源**榨油坊	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730588ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	/
11	LZJ(J)2024-08798	食醋	湟源***加工坊	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730589ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	总酸（以乙酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐	/
12	LZJ(J)2024-08799	黑麦酒	湟源**纯酿醪老作坊	青海省西宁市湟源县城关镇人民街社区*****	XBJ24630123791730590ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酒精度、甲醇、氰化物（以HCN计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、三氯蔗糖	/
13	LZJ(J)2024-08800	菜籽油	湟源***榨油坊	青海省西宁市湟源县巴燕乡***	XBJ24630123791730591ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	/
14	LZJ(J)2024-08801	菜籽油	湟源***榨油坊	青海省西宁市湟源县申中乡***	XBJ24630123791730592ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	/
15	LZJ(J)2024-08802	酿皮	湟源县申中乡**酿皮加工坊	青海省西宁市湟源县申中乡***	XBJ24630123791730593ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	/
16	LZJ(J)2024-08803	豆皮	湟源申中**豆制品加工坊	青海省西宁市湟源县申中乡***	XBJ24630123791730594ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、丙	/
17	LZJ(J)2024-08804	菜籽油	湟源**榨油坊	青海省西宁市湟源县湟源县日月乡***	XBJ24630123791730595ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	/
18	LZJ(J)2024-08805	菜籽油	湟源城关**榨油坊	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730596ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	/
19	LZJ(J)2024-08806	油炸花生米	湟源城关***小炒	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730597	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	黄曲霉毒素B <sub>1</sub>	/
20	LZJ(J)2024-08807	凉拌黄瓜	湟源城关***小炒	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730598	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基	/
21	LZJ(J)2024-08808	油炸里脊肉	湟源城关***小炒	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730599	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）	/
22	LZJ(J)2024-08809	米饭	湟源城关***小炒	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730600	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-10	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）	/
23	LZJ(J)2024-08810	枸杞	湟源城关**小吃店	湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730601ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量	/
24	LZJ(J)2024-08811	枸杞	湟源**奶茶店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730602ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量	/
25	LZJ(J)2024-08812	枸杞	湟源**土特产店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730603ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖精钠（以糖精计）、二氧化硫残留量	/
26	LZJ(J)2024-08813	杯子	湟源****串串香店	青海省西宁市湟源县城关镇湟源县城关镇	XBJ24630123791730604	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群	/

27	LZJ(J)2024-08814	料碟	湟源****串串香店	青海省西宁市湟源县城关镇湟源县城关镇	XBJ24630123791730605	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
28	LZJ(J)2024-08815	小碗	湟源****串串香店	青海省西宁市湟源县城关镇湟源县城关镇	XBJ24630123791730606	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
29	LZJ(J)2024-08816	水杯	湟源金桔转转小火锅店	青海省西宁市湟源县城关镇国际花园2栋	XBJ24630123791730607	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
30	LZJ(J)2024-08817	料碗	湟源**转转小火锅店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730608	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
31	LZJ(J)2024-08818	方碟	湟源***茶餐厅(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730609	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
32	LZJ(J)2024-08819	圆碟	湟源***茶餐厅(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730610	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
33	LZJ(J)2024-08820	凉菜碟	湟源***茶餐厅(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730611	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
34	LZJ(J)2024-08821	水杯	湟源**火锅店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730612	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
35	LZJ(J)2024-08822	啤酒杯	湟源**火锅店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730613	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
36	LZJ(J)2024-08823	料碗	湟源**火锅店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730614	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
37	LZJ(J)2024-08824	杯子	湟源**大厦有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730615	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
38	LZJ(J)2024-08825	骨碟	湟源**大厦有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730616	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
39	LZJ(J)2024-08826	小碗	湟源**大厦有限公司	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730617	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
40	LZJ(J)2024-08827	把杯	湟源****餐饮服务有限公司	青海省西宁市湟源县大华镇*****	XBJ24630123791730618	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
41	LZJ(J)2024-08828	圆碟	湟源****餐饮服务有限公司	青海省西宁市湟源县大华镇*****	XBJ24630123791730619	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
42	LZJ(J)2024-08829	汤碗	湟源****餐饮服务有限公司	青海省西宁市湟源县大华镇*****	XBJ24630123791730620	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-11	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
43	LZJ(J)2024-09319	汤碗	湟源县***食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730621ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
44	LZJ(J)2024-09320	餐盘	湟源县***食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730622ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
45	LZJ(J)2024-09321	圆碟	湟源县***食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730623ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
46	LZJ(J)2024-09322	方餐盘	湟源县****学校食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730624ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
47	LZJ(J)2024-09323	大碗	湟源县****学校食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730625ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
48	LZJ(J)2024-09324	小碗	湟源县****学校食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730626ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
49	LZJ(J)2024-09325	汤碗	湟源县城关镇****食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730627ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
50	LZJ(J)2024-09326	餐盘	湟源县城关镇****食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730628ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
51	LZJ(J)2024-09327	苹果	湟源县城关镇****食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730629ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果	/
52	LZJ(J)2024-09328	方餐盘	湟源县****面食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730630ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
53	LZJ(J)2024-09329	汤碗	湟源县****面食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730631ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
54	LZJ(J)2024-09330	西红柿	湟源县****面食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730632ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	氧乐果、克百威、氟氰菊酯和高效氯氟菊酯、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷	/
55	LZJ(J)2024-09331	青椒	湟源县****面食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730633ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、氟虫脒、丙溴磷、氯氟菊酯和高效氯氟菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/

56	LZJ(J)2024-09332	茄子	湟源县****面食堂	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730634ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷、氟虫腈	/
57	LZJ(J)2024-09333	打餐盘	湟源县城关镇**幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730635ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
58	LZJ(J)2024-09334	大碗	湟源县城关镇**幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730636ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
59	LZJ(J)2024-09335	小碗	湟源县城关镇**幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730637ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
60	LZJ(J)2024-09336	苹果	湟源县城关镇**幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730638ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果	/
61	LZJ(J)2024-09337	土豆	湟源县城关镇**幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730639ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果	/
62	LZJ(J)2024-09338	啤酒杯	湟源****面食馆	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730640	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
63	LZJ(J)2024-09339	把杯	湟源****面食馆	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730641	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
64	LZJ(J)2024-09340	小碗	湟源****面食馆	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730642	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
65	LZJ(J)2024-09341	把杯	湟源城关****酒楼	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730643	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
66	LZJ(J)2024-09342	骨碟	湟源城关****酒楼	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730644	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
67	LZJ(J)2024-09343	汤碗	湟源城关****酒楼	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730645	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-12	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
68	LZJ(J)2024-09344	大碗	湟源县****学校	青海省西宁市湟源县波航乡****	XBJ24630123791730646ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
69	LZJ(J)2024-09345	西葫芦	湟源县****学校	青海省西宁市湟源县波航乡****	XBJ24630123791730647ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	毒死蜱、氧乐果、乙酰甲胺磷	/
70	LZJ(J)2024-09346	方餐盘	湟源县****幼儿园	青海省西宁市湟源县波航乡***	XBJ24630123791730648ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
71	LZJ(J)2024-09347	土豆	湟源县****幼儿园	青海省西宁市湟源县波航乡***	XBJ24630123791730649ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果	/
72	LZJ(J)2024-09348	小碗	湟源县幼儿园(***园食堂)	青海省西宁市湟源县大华镇****	XBJ24630123791730650ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
73	LZJ(J)2024-09349	西红柿	湟源县幼儿园(***园食堂)	青海省西宁市湟源县大华镇****	XBJ24630123791730651ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷	/
74	LZJ(J)2024-09350	小碗	湟源县城关镇**幼儿园	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730652ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
75	LZJ(J)2024-09352	小碗	湟源***酒楼(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730654	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
76	LZJ(J)2024-09353	面碗	湟源***酒楼(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730655	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-09-13	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
77	LZJ(J)2024-10559	圆碗	湟源县****学校	青海省西宁市湟源县大华镇****	XBJ24630123791730664ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
78	LZJ(J)2024-10560	小碗	湟源县****学校	青海省西宁市湟源县大华镇****	XBJ24630123791730665ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
79	LZJ(J)2024-10561	圆碗	大华镇**学校食堂	青海省西宁市湟源县大华镇****	XBJ24630123791730666ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
80	LZJ(J)2024-10562	大碗	湟源县****食堂	青海省西宁市湟源县申中乡***	XBJ24630123791730667ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
81	LZJ(J)2024-10563	小碗	湟源县****食堂	青海省西宁市湟源县申中乡***	XBJ24630123791730668ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
82	LZJ(J)2024-10564	小碗	湟源县申中乡*****	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730669ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
83	LZJ(J)2024-10565	小汤盆	湟源县申中乡*****	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730670ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
84	LZJ(J)2024-10566	小碗	湟源县申中乡****幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730671ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/

85	LZJ(J)2024-10567	水杯	湟源县申中乡****幼儿园食堂	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730672ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
86	LZJ(J)2024-10568	小碗	湟源县申中乡*****	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730673ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
87	LZJ(J)2024-10569	水杯	湟源县申中乡*****	青海省西宁市湟源县申中乡*****	XBJ24630123791730674ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
88	LZJ(J)2024-10570	大碗	湟源县*****食堂	青海省西宁市湟源县巴燕乡*****	XBJ24630123791730675ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-09	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
89	LZJ(J)2024-10571	圆餐盘	湟源县***幼儿园	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730676ZX	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	/
90	LZJ(J)2024-10572	香蕉	湟源城关***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730677	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
91	LZJ(J)2024-10573	陇椒	湟源城关***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730678	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	不合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	毒死蜱    0.092mg
92	LZJ(J)2024-10574	生姜	湟源城关***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730679	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
93	LZJ(J)2024-10575	芹菜	湟源城关***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730680	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、阿维菌素、辛硫磷、噻虫胺	/
94	LZJ(J)2024-10576	香蕉	湟源**水果店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730681	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
95	LZJ(J)2024-10577	香蕉	湟源**农贸市场(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730682	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
96	LZJ(J)2024-10578	生姜	湟源**农贸市场(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730683	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
97	LZJ(J)2024-10579	陇椒	湟源**农贸市场(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730684	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/
98	LZJ(J)2024-10580	芹菜	湟源**农贸市场(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730685	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、阿维菌素、辛硫磷、噻虫胺	/
99	LZJ(J)2024-10581	香蕉	湟源**综合商店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730686	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	不合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	噻虫胺    0.27mg/
100	LZJ(J)2024-10582	生姜	湟源**综合商店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730687	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
101	LZJ(J)2024-10583	陇椒	湟源**综合商店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730688	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/
102	LZJ(J)2024-10584	香蕉	湟源**蔬菜水果店(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730689	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
103	LZJ(J)2024-10585	生姜	湟源**蔬菜水果店(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730690	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
104	LZJ(J)2024-10586	陇椒	湟源**蔬菜水果店(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730691	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/
105	LZJ(J)2024-10587	芹菜	湟源**蔬菜水果店(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730692	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、阿维菌素、辛硫磷、噻虫胺	/
106	LZJ(J)2024-10588	香蕉	湟源***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730693	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
107	LZJ(J)2024-10589	生姜	湟源***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730694	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
108	LZJ(J)2024-10590	陇椒	湟源***蔬菜瓜果店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730695	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/
109	LZJ(J)2024-10591	香蕉	湟源**食品店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730696	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
110	LZJ(J)2024-10592	生姜	湟源**食品店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730697	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
111	LZJ(J)2024-10593	陇椒	湟源**食品店	青海省西宁市湟源县城关镇****	XBJ24630123791730698	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-10	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、噻虫胺	/
112	LZJ(J)2024-10810	香蕉	湟源*****蔬果店(个体工商户)	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730699	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
113	LZJ(J)2024-10811	香蕉	湟源***水果蔬菜店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730700	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	吡虫啉、腈苯唑、苯醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/

114	LZJ(J)2024-10812	陇椒	湟源***水果蔬菜店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730701	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	镉(以Cd计)、克百威、氧乐果、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、啉虫脲、噻虫胺	/
115	LZJ(J)2024-10813	生姜	湟源***水果蔬菜店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730702	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
116	LZJ(J)2024-10814	香蕉	湟源***水果店	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730703	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	吡虫啉、腈苯唑、茶醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
117	LZJ(J)2024-10815	香蕉	湟源城关***综合商店	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730704	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	吡虫啉、腈苯唑、茶醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/
118	LZJ(J)2024-10816	生姜	湟源城关***综合商店	青海省西宁市湟源县城关镇***	XBJ24630123791730705	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、镉(以Cd计)、噻虫胺、甲拌磷、六六六、二氧化硫残留量	/
119	LZJ(J)2024-10817	香蕉	湟源***超市	青海省西宁市湟源县城关镇*****	XBJ24630123791730706	湟源县市场监督管理局	符合检验要求	2024-10-11	合格	吡虫啉、腈苯唑、茶醚甲环唑、多菌灵、甲拌磷、噻虫嗪、噻虫胺	/